

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 7/19/ADYGA/TR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TRGGLAD
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W instalacjach grzewczych w budynkach.
3. PRODUCENT GORGIEL GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Karpicko
(ZAKŁAD PRODUKCYJNY) ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 3
6. A) Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
26-610 Radom, ul. Wilcza 8, nr 1452

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 442-1:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Brak	
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1300 kPa (1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego)	
Temperatura powierzchni	maksymalnie 95 °C	
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa	
Nominalna moc cieplna	patrz Tabela 1	
Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka)	$\Phi = K_M \times \Delta T^n$ [W] – patrz Tabela 1	
Trwałość jako odporność na korozję	Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h w wilgoci	
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia	Klasa 0	

Tabela 1

Typ wyrobu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Moc $\Delta T=50$ 75/65/20 °C	Moc $\Delta T=30$ 55/45/20 °C	K_M	n
TRGGLAD0653	665	535	328	410	2,6366	1,2330
TRGGLAD0953	915	535	450	563	3,5597	1,2371
TRGGLAD1153	1165	535	574	719	4,4666	1,2413
TRGGLAD1353	1365	535	674	845	5,1775	1,2446
TRGGLAD1653	1665	535	828	1039	6,2373	1,2496

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: Nie dotyczy
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał:

Karpicko 2024-04-09
(miejsce i data wydania)

 **GORGIEL GROUP**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
(dawniej: Gorgiel Group Sp. z o.o.)
Karpicko, ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn
tel. (68) 347-54-50 fax (68) 347-54-50
NIP 923-171-38-39 REGON 367883417
Lukasz Wajs
Kierownik produktu
(podpis)

Załącznik do DWU - TRINNITY - GORGIEL – ADYGA

10111411701101
10111411701106
10111411701109
10111411701110
10111411701111
10111411701124
10111411711101
10111411711106
10111411711109
10111411711110
10111411711111
10111411711124
10111411721101
10111411721106
10111411721109
10111411721110
10111411721111
10111411721124
10111411731101
10111411731106
10111411731109
10111411731110
10111411731111
10111411731124
10111411741101
10111411741106
10111411741109
10111411741110
10111411741111
10111411741124