

BIAŁY
RAL 9016
[01]




MONA

1100 x 560 11 | kolor: RAL 9016

Klasyczna forma grzejnia łazienkowego o dużej mocy.

MONA


► Dostępne rozmiary:



Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszania	Rozstaw zawieszania	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
620	380	135	330	480	330	156	295	370	4,3	TRGGLMN062038
900	380	135	330	760	330	217	409	512	7,0	TRGGLMN090038
1100	380	135	330	960	330	260	489	612	8,9	TRGGLMN110038
620	440	135	390	480	390	178	336	421	5,3	TRGGLMN062044
900	440	135	390	760	390	248	466	583	8,0	TRGGLMN090044
1100	440	135	390	960	390	302	568	711	9,9	TRGGLMN110044
420	560	135	510	280	510	156	294	829	4,4	TRGGLMN042056
620	560	135	510	480	510	221	415	519	6,4	TRGGLMN062056
900	560	135	510	760	510	309	578	723	9,7	TRGGLMN090056
1100	560	135	510	960	510	370	690	862	12,0	TRGGLMN110056
1340	560	135	510	1200	510	441	822	1026	14,5	TRGGLMN134056
1500	560	135	510	1360	510	488	908	1133	16,3	TRGGLMN150056
1700	560	135	510	1560	510	546	1015	1266	18,7	TRGGLMN170056
900	650	135	600	760	600	353	659	823	10,9	TRGGLMN090065
1100	650	135	600	960	600	410	755	938	13,0	TRGGLMN110065
1340	650	135	600	1200	600	504	938	1170	16,4	TRGGLMN134065

MONA

► Rysunek techniczny



H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	MONA - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing 20$ Kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 11
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.

► Podłączenia



